
Nettoyage de l'appareil de base du poster d'humidification

Illustration

Description

Produit de nettoyage / procédé



Bac supérieur

Porteurs intermédiaires et barrettes

Bac inférieur de récupération

Prise pneumatique et Fermeture

Pinceau de cuisine à longs poils




Détartrant et produit à vaisselle

Verser un peu de détartrant sur les pièces illustrées ci-contre et compléter avec de l'eau. Laisser agir pendant la nuit. Bien frotter avec le pinceau et laver avec du produit à vaisselle.

Ou verser un peu de détartrant rapide dans les récipients.
Brosser le produit concentré à l'aide du pinceau aux endroits plus fortement entartrés, jusqu'à ce que le calcaire soit dissout.
Laver avec du produit à vaisselle, rincer et sécher.

Bien souffler dans la fermeture



Récipient d'eau



Insérer un chiffon avec 0.5L d'eau et détergent dans le récipient. Balancez le récipient avec le chiffon de telle sorte que toutes les parois à l'intérieur ont été frotté, "propre"

Plateau supérieur



Sur du papier-ménage, nettoyer les petites dents en plastique avec du détartrant. Traiter le bois avec un produit de polissage pour bois. Ne pas appliquer sur la partie en plastique (blanc) pour que le tuyau ne glisse pas.

Tuyau



Coton-tige



Plonger le coton-tige dans de l'eau additionnée d'un peu de détartrant. Le pousser dans le tuyau à l'aide d'un fil de fer, ou le tirer à travers le tuyau à l'aide d'un fil.